


## ZAŠTITA SOJE



## ZAŠTITA SOJE PO SHEMI STOCKTON

### OSNOVNA PREPORUKA ZA ZAŠTITU SOJE OD KOROVA PO SHEMI STOCKTON

**METRO 0,5 kg/ha + SHARPEN 330 EC 4 l/ha + SIRTAKI 0,25 l/ha**

Ova kombinacija prije nicanja soje ako dobije kišu u 10 dana praktično nema korekcije osim na divlji sirak ( shorgum halepense ).

**MAZA 1 l/ha + BENTA 2 l/ha + SEAMAC 45 2 l/ha**

Ova kombinacija ide u korekciji i uz SEAMAC 45 može ići i kada soja cvate.

**QUICK 5 EC 1 – 1,5 l/ha + FOLYX B 3 l/ha**

QUICK je graminicid i ako nema pirike za korov dosta ga je 1 l/ha. Napomena ako je korekcija na divlji sirak treba sačekati da što više ponikne. Sa Quickom se NE KORISTE okvašivači jer ga on sadrži u sebi.

U slučaju napada grinja ( crveni pauk ili koprivina grinja ) **DIABLO SC vrhunski akaricid.**

## GNOJIDBA SOJE PO SHEMI STOCKTON

### PRIMJER GNOJIDBE SOJE:

**GeO2 200 kg/ha + Urea 100 kg/ha širom**

**SOILTONIC 10 kg/ha u sijačici**

**KAN 150 kg/ha u kultivaciji ili ako se gustoredno sije rasipačem kad soja počne zatvarati sklopove**

**Folxy B 3 l/ha + Agroptim 2 l/ha u fazi početka cvatnje.**

\***GeO2** osnovno gnojivo za oporavak tla zamjenjuje P i K gnojiva jer ih izvlači iz zemlje u dozi 200 – 300 kg/ha. Proizvod popravlja pH tla, oslobađa blokirana hranjiva u tlu, razbija taban pluga i omogućuje korijenu duboko prodiranje u tlo, umnaža korisne mikroorganizme i mikorizu. Općenito radi na revitalizaciji tla.

\***FOLYX B** folijarno gnojivo sa borom. Bor je vrlo važan element u cvatnji. FOLYX B se koristi za cvatnju kako bi dobili više mahuna u katu, više katova i više zrna u mahuni i soja je na godinu bolje klijava.

\***Agroptim sunset** folijarno gnojivo koje se ponaša kao infuzija za biljku, sprečava šokove (hladnoća, suša, vrućine). Ide u dozi 2 l/ha i koristi se po potrebi kada su šokovi u tijeku.

\***SoilTonic** naše startno gnojivo sa **odbijajućim učinkom na štetne insekte tla** koristi se u dozi 10 kg/ha. Ovo gnojivo ima višestruko djelovanje na razvoj korijena što je vrlo važno kada dođe suša. Odlično djeluje na razvoj kvržičnih bakterija i mnogostruko ih umnožava.

**\*Primeo S8** zamjena za GeO2 za one koji imaju stajski gnoj u dozi 200 kg/ha. Stavlja se širom u dozi 150-200 kg/ha, za sve one koji imaju kruti stajski gnoj, gnojnicu ili digestat, a zaorani su u jesen prije sjetve.