


DJELOVANJE AKTIVATORA

Geo2

Aktivator plodnosti tla

Geo2 je mineralni dodatak za poboljšivanje tla u obliku granulata premium kvalitete. Zahvaljujući MIP soil aktivnom sastojku, Geo2 stimulira biološku aktivnost tla radi poboljšanja njegove plodnosti.




Djelovanje aktivatora Geo2

MIP tehnologija: originalan način djelovanja...


Tehnologija Mineral Inducer Process (MIP) temelji se na uporabi specifičnih minerala. MIP soil aktivni sastojak, koji ima Geo2, stimulira razvoj enzima u mikroorganizmima tla.



MIP soil, aktivni princip kao rezultat tehnologije Mineral Inducer Process



...na razvoj plodnosti tla




Pozitivni učinci aktivatora Geo2


Studija Soil QUAility Database je opsežna zbirka podataka o djelovanju aktivnog sastojka MIP soil u različitim pedoklimatskim uvjetima i pri uporabi agrotehničkih mjera.



Više života u tlu...



...bolja struktura tla



Učinkovitija razgradnja organske tvari

Aktivnost enzima koji sudjeluju u razgradnji organske tvari
(Glukozidaza, ksilozidaza vir Laboratorij Bioemco - Francuska)



Čuvanje organske tvari u tlu
(Izvor: Studija SQUAD)



Bolja energetska efektivnost

Potrošnja goriva pri obradi tla

(Izvor: Olmix)



Sila potrebna za obradu tla: - 5 %
(Izvor: Irstea, bivši Cemagref - Francuska)


Čuvanje resursa tla

Infiltracija vode netretirano



(Izvor: Proefcentrum voor de Groenteteelt - Belgija)

Volumen erodiranog tla netretirano



(Izvor: Centralni francski laboratorij za gradnju i održavanje cesta)

Značajke granulata Geo2

Patentiran
postupak



Kvaliteta
razbacivanja



Geo2 je mineralni aktivator za poboljšivanje tla u obliku granulata promjera 2.5 - 4 mm.

Sastav

Aktivni sastojak MIP soil (Fe, Mn, Cu, B...)	
Biljni biopolimer (MO)	6 %
CaO	35 %
MgO	8 %

Tehnički podaci

Neutralizacijska vrijednost	46
Vlažnost	< 1 %
pH	9

Kvaliteta granulata

Postupak granulacije i sušenja koji se koristi pri proizvodnji aktivatora Geo2 je posebnost tvrtke Olmix i kao takav, zaštićen je dvama europskim patentima. Geo2 je visoko kvalitetan granulat:

- pri manipulaciji se ne praši,
- omogućava homogeno razbacivanje.

Uporaba

Geo2 se upotrebljava na svim tipovima tla preporučene doze: 150 do 600 kg/ha/godišnje. Doze se razlikuju s obzirom na tip tla, vrstu kulture i agrotehniku.

Za najbolje rezultate preporučamo redovnu uporabu Geo2.

Ekološka proizvodnja

Geo2 se upotrebljava u ekološkoj poljoprivredi u skladu s europskim uredbama CE 834/2007 in 889/2008 i američkom uredbom NOP (National Organic Program).

Pakiranje

Vreće 25 kg (paleta 50 vreća = 1250 kg)
Big bag 600 kg



ZA du Haut du Bois 56580 Bréhan - FRANCE
Tel : +33 (0)2 97 38 81 03 - Fax : +33 (0)2 97 38 86 58
contact@olmix.com - www.olmix.com

Uvoznik za hrvatsku: STOCKTON D.O.O.
Savska 108 - 10310 Ivanić Grad - HRVATSKA
Kontaktna osoba: Bojan Labudović - Tel: 00385 99 415 6843