


ZAŠTITA SUNCOKRETA



ZAŠTITA SUNCOKRETA PO SHEMI STOCKTON

OSNOVNA PREPORUKA ZA ZAŠTITU SUNCOKRETA OD KOROVA PO SHEMI STOCKTON

MAZA 1,2 l/ha + SEAMAC 45 2 l/ha

Za suzbijanje širokolisnih korova u IMI suncokretima, treba pustiti korove da niknu. SEAMAC 45 se koristi kao okvašivač i sprječava šok od herbicida.

QUICK 5 EC 1 l/ha

Koristi se za suzbijanje uskolisnih korova. Ne koristiti okvašivač.

TRAILER za suncokrete koji su otporni na tribenuron 30 g/ha.

OSNOVNA PREPORUKA ZA ZAŠTITU SUNCOKRETA OD BOLESTI PO SHEMI STOCKTON

Prvi tretman u proljeće: BIOPROTEKTOR 2 l/ha + AGROPTIM SUNSET 2 l/ha

Ovo je odlična kombinacija jer osigurava čišćenje suncokreta od bolesti, jača imunitet i stimulira suncokret za brži porast. BIOPROTEKTOR dodatno drži početni napad štetnika u proljeće svojim uljnim filmom.

Drugi tretman u proljeće: TEBUSHA 25 EW 1,5 l/ha + FOLYX BOR 3 l/ha

Kada se zadnji puta može proći kroz suncokret. Bor za bolju oplodnju.

GNOJIDBA SUNCOKRETA PO SHEMI STOCKTON

PRIMJER GNOJIDBE SUNCOKRETA:

GeO2 200 kg/ha + Urea 100 kg/ha širom pred sjetvu

SOILTONIC 10 kg/ha + 150 kg/ha NPK 15:15:15 u sijačici

KAN 200 kg/ha u kultivaciji

Folxy B 3 l/ha + Agroptim 2 l/ha u fazi početka cvatnje.

***GeO2** osnovno gnojivo za oporavak tla zamjenjuje P i K gnojiva jer ih izvlači iz zemlje u dozi 200 – 300 kg/ha. Proizvod popravlja pH tla, oslobađa blokirana hranjiva u tlu, razbija taban pluga i omogućuje korijenu duboko prodiranje u tlo, umnaža korisne mikroorganizme i mikorizu. Općenito radi na revitalizaciji tla.

***FOLYX B** folijarno gnojivo sa borom. Bor je vrlo važan element u cvatnji. FOLYX B se koristi za cvatnju kako bi dobili više oplodjenih i punih sjemenki.

***Agroptim sunset** folijarno gnojivo koje se ponaša kao infuzija za biljku za sprečavanje šokova (hladnoća, suša). Ide u dozi 2 l/ha i koristi se po potrebi kada su šokovi u tijeku.

OSTALA GNOJIVA:

***POWERPHOS** folijarno gnojivo sa fosforom i dušikom ekstra kisela tla umjesto P i K gnojiva.

***FOLYX N** u dozi 3 l/ha za brzo podizanje repice ako je oštećena od zime.

***Primeo S8** zamjena za GeO2 za one koji imaju stajski gnoj u dozi 200 kg/ha. Stavlja se širom u dozi 150-200 kg/ha, za sve one koji imaju kruti stajski gnoj, gnojnicu ili digestat, a zaorani su u jesen prije sjetve.